



ЦЕГЛА СИЛІКАТНА ЛИЦЬОВА

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)


Вид	Марка	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		за ум. тис. шт.	за шт.
одинарна (пакет 476 шт. на піддоні)			
повнотіла	M150	10 600	10,60
повнотіла	M200	10 700	10,70
потовщена (пакет 360 шт. на піддоні)			
повнотіла	M150	10 000	13,51
повнотіла	M200	10 100	13,65
потовщена (пакет 364 шт. на піддоні)			
пустотіла	M150	10 000	13,51
пустотіла	M200	10 100	13,65
камінь силікатний подвійний (пакет 224 шт. на піддоні)			
пустотілий	M150	10 000	21,23
пустотілий	M200	10 100	21,44
камінь силікатний потрійний (пакет 160 шт. на піддоні)			
повнотілий	M150	10 000	28,17
повнотілий	M200	10 100	28,45

Характеристики цегли силікатної лицьової

Вид	Розмір, мм (довжина х ширина х висота)	Кількість цегли в ум. тис. шт.
Одинарна повнотіла	250 x 120 x 65	1 000
Потовщена повнотіла	250 x 120 x 88	740
Потовщена пустотіла	250 x 120 x 88	740
Камінь силікатний пустотілий (подвійний)	250 x 120 x 138	471
Камінь силікатний повнотілий (потрійний)	250 x 250 x 88	355

Знижка від об'єму

Кількість, ум. тис. шт.	Розмір знижки, %
від 7	2



ЦЕГЛА СИЛІКАТНА ЛИЦЬОВА (II сорт)

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

Вид	Марка	Ціна, грн. (з ПДВ)	
		за ум. тис. шт.	за шт.
одинарна (пакет 476 шт. на піддоні)			
повнотіла	M150	7 000	7,00
повнотіла	M200	7 100	7,10
потовщена (пакет 360 шт. на піддоні)			
повнотіла	M150	6 800	9,19
камінь силікатний потрійний (пакет 160 шт. на піддоні)			
повнотілий	M150	6 800	19,15

Характеристики цегли силікатної лицьової

Вид	Розмір, мм (довжина х ширина х висота)	Кількість цегли в ум. тис. шт.
Одинарна повнотіла	250 х 120 х 65	1 000
Потовщена повнотіла	250 х 120 х 88	740
Потовщена пустотіла	250 х 120 х 88	740
Камінь силікатний пустотілий (подвійний)	250 х 120 х 138	471
Камінь силікатний повнотілий (потрійний)	250 х 250 х 88	355

Цегла силікатна лицьова (половняк) упакована

Вид	Марка	Одиниця виміру	Ціна, грн.
Половняк повнотілої цегли лицьової	M150	куб. м	500



ПОРИСТИЙ БЕТОН (ГАЗОБЕТОН) "НЕТТЕН"

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

Вид	Щільність	Одиниця виміру	Ціна, грн./куб. м (з ПДВ)
для кладки на клей	D400	куб. м	4 110
для кладки на клей	D500	куб. м	4 110

Знижка від об'єму

Об'єм, куб. м	Розмір знижки, грн.
від 34	150

Характеристики блоку для кладки на клей та його упаковки

Розмір, мм (довжина х висота х ширина)	Об'єм 1 блоку, куб. м	Об'єм пакета, куб. м	Кількість блоків у пакеті, шт.
Перегородковий блок			
600 x 200 x 75	0,009	1,8	200
600 x 200 x 100	0,012	1,8	150
600 x 400 x 100	0,024	1,44	60
600 x 200 x 120	0,0144	1,872	130
600 x 200 x 150	0,018	1,8	100
Стіновий блок			
600 x 200 x 250	0,030	1,8	60
600 x 200 x 300	0,036	1,8	50
600 x 200 x 350	0,042	1,68	40
600 x 200 x 375	0,045	1,8	40
600 x 200 x 400	0,048	1,92	40



ПОРИСТИЙ БЕТОН (ГАЗОБЕТОН) не першого сорту

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

Блок для кладки на розчин (пакетований)

Вид	Одиниця виміру	Ціна, грн./куб. м (з ПДВ)
Газобетонний блок уцінений стіновий (ширина блоку: 150, 250, 300, 375, 400 мм)	куб. м	3 150
Газобетонний блок уцінений перегородковий (ширина блоку: 75, 100, 120 мм)	куб. м	2 650
Газобетонний блок 2 сорт стіновий (ширина блоку: 150, 250, 300, 375, 400 мм)	куб. м	2 850
Газобетонний блок 2 сорт перегородковий (ширина блоку: 75, 100, 120 мм)	куб. м	2 350



СУХІ БУДІВЕЛЬНІ СУМІШІ

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

	Вид	Маркування	Вага мішка, кг	Ціна, грн./мішок	Ціна, грн./кг
Клейові суміші					
	Клей для газобетону	MP2	25	140	5,60
Матеріали для облаштування підлоги					
	Стяжка для підлоги	СТ11	25	90	3,60
	Цементно-піщаний розчин	M150	25	90	3,60
Штукатурні суміші					
	Штукатурка цементно-вапняна	ШТ28	25	120	4,80

Знижка від об'єму

Об'єм, т	Розмір знижки, %
1,2	2
20	4



БЕТОН ТОВАРНИЙ

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

Клас бетону по міцності	Марка	Рухливість бетону - Ціна, грн./куб. м (з ПДВ)	
		П-3	П-4
фракція щебеню 5/20			
C 7,5	M100	2 800	2 840
C 12,5	M150	2 930	2 980
C 15	M200	3 120	3 180
C 20	M250	3 300	3 360
C 22,5	M300	3 620	3 710
C 25	M350	3 680	3 770
C 30	M400	3 900	4 020
C 40	M500	4 430	4 550

Знижка від об'єму

Кількість, куб. м	Розмір знижки, %
від 10	2



ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ

БЕЗОПАЛУБОВОГО ФОРМУВАННЯ (Бельгійська лінія «ЕСНО»)

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

Знижка від об'єму

Об'єм, куб. м	Розмір знижки, %
Плити перекриття висотою 220 мм, 300 мм	
від 40 до 100	3
від 100	5

Вид	Розмір, мм (Д x Ш x В)	Об'єм, куб. м	Вага, кг	Навантаження плити, мПа		
				8	10	12
Плити перекриття висотою 220 мм						
ПБ 2.2.-18.12-К-7	1780 x 1197 x 220	0,469	713	2 125		
ПБ 2.2.-19.12-К-7	1880 x 1197 x 220	0,495	745	2 200		
ПБ 2.2.-20.12-К-7	1980 x 1197 x 220	0,521	790	2 335		
ПБ 2.2.-21.12-К-7	2080 x 1197 x 220	0,548	823	2 420	2 565	2 690
ПБ 2.2.-22.12-К-7	2180 x 1197 x 220	0,574	863	2 530	2 670	2 815
ПБ 2.2.-23.12-К-7	2280 x 1197 x 220	0,600	903	2 645	2 810	2 950
ПБ 2.2.-24.12-К-7	2380 x 1197 x 220	0,627	942	2 760	2 920	3 060
ПБ 2.2.-25.12-К-7	2480 x 1197 x 220	0,653	982	2 860	3 035	3 190
ПБ 2.2.-26.12-К-7	2580 x 1197 x 220	0,679	1 022	2 975	3 180	3 315
ПБ 2.2.-27.12-К-7	2680 x 1197 x 220	0,706	1 061	3 105	3 315	3 475
ПБ 2.2.-28.12-К-7	2780 x 1197 x 220	0,732	1 101	3 225	3 520	3 695
ПБ 2.2.-29.12-К-7	2880 x 1197 x 220	0,758	1 140	3 345	3 670	3 840
ПБ 2.2.-31.12-К-7	3080 x 1197 x 220	0,811	1 220	3 570	3 930	4 105
ПБ 2.2.-32.12-К-7	3180 x 1197 x 220	0,837	1 259	3 685	4 025	4 215
ПБ 2.2.-33.12-К-7	3280 x 1197 x 220	0,864	1 299	3 805	4 065	4 245
ПБ 2.2.-34.12-К-7	3380 x 1197 x 220	0,890	1 338	3 925	4 230	4 450
ПБ 2.2.-35.12-К-7	3480 x 1197 x 220	0,916	1 378	4 030	4 330	4 525
ПБ 2.2.-36.12-К-7	3580 x 1197 x 220	0,943	1 418	4 150	4 445	4 640
ПБ 2.2.-37.12-К-7	3680 x 1197 x 220	0,969	1 457	4 265	4 665	4 880
ПБ 2.2.-38.12-К-7	3780 x 1197 x 220	0,995	1 497	4 380	4 775	4 985
ПБ 2.2.-39.12-К-7	3880 x 1197 x 220	1,022	1 536	4 495	4 900	5 145
ПБ 2.2.-40.12-К-7	3980 x 1197 x 220	1,048	1 576	4 610	4 910	5 160
ПБ 2.2.-41.12-К-7	4080 x 1197 x 220	1,074	1 616	4 735	5 140	5 385
ПБ 2.2.-42.12-К-7	4180 x 1197 x 220	1,101	1 655	4 855	5 270	5 535
ПБ 2.2.-43.12-К-7	4280 x 1197 x 220	1,127	1 695	4 970	5 395	5 650
ПБ 2.2.-44.12-К-7	4380 x 1197 x 220	1,153	1 734	5 075	5 535	5 790
ПБ 2.2.-45.12-К-7	4480 x 1197 x 220	1,180	1 774	5 190	5 675	5 930
ПБ 2.2.-46.12-К-7	4580 x 1197 x 220	1,206	1 814	5 310	5 890	6 170
ПБ 2.2.-47.12-К-7	4680 x 1197 x 220	1,232	1 853	5 430	6 025	6 310
ПБ 2.2.-48.12-К-7	4780 x 1197 x 220	1,259	1 893	5 560	6 160	6 440
ПБ 2.2.-49.12-К-7	4880 x 1197 x 220	1,285	1 932	5 685	6 125	6 415
ПБ 2.2.-50.12-К-7	4980 x 1197 x 220	1,311	1 972	5 815	6 270	6 565
ПБ 2.2.-51.12-К-7	5080 x 1197 x 220	1,338	2 012	5 935	6 365	6 660
ПБ 2.2.-52.12-К-7	5180 x 1197 x 220	1,364	2 051	6 060	6 475	6 770
ПБ 2.2.-53.12-К-7	5280 x 1197 x 220	1,390	2 091	6 150	6 565	6 880
ПБ 2.2.-54.12-К-7	5380 x 1197 x 220	1,417	2 130	6 295	6 725	7 020
ПБ 2.2.-55.12-К-7	5480 x 1197 x 220	1,443	2 170	6 720	7 015	7 415
ПБ 2.2.-56.12-К-7	5580 x 1197 x 220	1,469	2 210	6 835	7 160	7 560
ПБ 2.2.-57.12-К-7	5680 x 1197 x 220	1,496	2 249	6 945	7 295	7 700
ПБ 2.2.-58.12-К-7	5780 x 1197 x 220	1,522	2 289	7 070	7 520	7 775
ПБ 2.2.-59.12-К-7	5880 x 1197 x 220	1,548	2 328	7 150	7 610	7 980
ПБ 2.2.-60.12-К-7	5980 x 1197 x 220	1,575	2 368	7 260	7 725	8 110

Вид	Розмір, мм (Д х Ш х В)	Об'єм, куб. м	Вага, кг	Навантаження плити, мПа		
				8	10	12
ПБ 2.2.-61.12-К-7	6080 x 1197 x 220	1,601	2 408	7 705	8 055	8 880
ПБ 2.2.-62.12-К-7	6180 x 1197 x 220	1,627	2 447	7 835	8 155	9 015
ПБ 2.2.-63.12-К-7	6280 x 1197 x 220	1,654	2 487	7 965	8 315	9 145
ПБ 2.2.-64.12-К-7	6380 x 1197 x 220	1,680	2 526	8 935	9 620	10 175
ПБ 2.2.-65.12-К-7	6480 x 1197 x 220	1,706	2 566	9 040	9 760	10 280
ПБ 2.2.-66.12-К-7	6580 x 1197 x 220	1,733	2 606	9 180	9 925	10 455
ПБ 2.2.-67.12-К-7	6680 x 1197 x 220	1,759	2 645	9 485	10 540	10 915
ПБ 2.2.-68.12-К-7	6780 x 1197 x 220	1,785	2 685	9 620	10 715	11 060
ПБ 2.2.-69.12-К-7	6880 x 1197 x 220	1,812	2 724	9 720	10 835	11 230
ПБ 2.2.-70.12-К-7	6980 x 1197 x 220	1,838	2 764	9 890	11 025	11 410
ПБ 2.2.-71.12-К-7	7080 x 1197 x 220	1,864	2 804	10 005	11 170	11 540
ПБ 2.2.-72.12-К-7	7180 x 1197 x 220	1,891	2 843	10 175	11 310	11 835
ПБ 2.2.-73.12-К-7	7280 x 1197 x 220	1,917	2 883	11 160	12 635	13 390
ПБ 2.2.-74.12-К-7	7380 x 1197 x 220	1,943	2 922	11 300	12 815	13 575
ПБ 2.2.-75.12-К-7	7480 x 1197 x 220	1,970	2 962	11 485	13 035	13 775
ПБ 2.2.-76.12-К-7	7580 x 1197 x 220	1,996	3 002	11 575	13 135	13 850
ПБ 2.2.-77.12-К-7	7680 x 1197 x 220	2,022	3 041	11 710	13 300	14 095
ПБ 2.2.-78.12-К-7	7780 x 1197 x 220	2,049	3 081	11 885	13 480	14 275
ПБ 2.2.-79.12-К-7	7880 x 1197 x 220	2,075	3 120	13 030	13 760	14 475
ПБ 2.2.-80.12-К-7	7980 x 1197 x 220	2,101	3 160	13 205	13 945	14 690
ПБ 2.2.-81.12-К-7	8080 x 1197 x 220	2,128	3 200	13 315	14 085	14 815
ПБ 2.2.-82.12-К-7	8180 x 1197 x 220	2,154	3 239	13 505	14 295	15 045
ПБ 2.2.-83.12-К-7	8280 x 1197 x 220	2,180	3 279	13 670	14 460	15 200
ПБ 2.2.-84.12-К-7	8380 x 1197 x 220	2,207	3 318	13 830	14 630	15 390
ПБ 2.2.-85.12-К-7	8480 x 1197 x 220	2,233	3 358	14 995	16 170	16 750
ПБ 2.2.-86.12-К-7	8580 x 1197 x 220	2,259	3 398	15 190	16 360	16 935
ПБ 2.2.-87.12-К-7	8680 x 1197 x 220	2,286	3 437	15 330	16 510	17 115
ПБ 2.2.-88.12-К-7	8780 x 1197 x 220	2,312	3 477	15 540	16 720	17 330
ПБ 2.2.-89.12-К-7	8880 x 1197 x 220	2,338	3 516	15 710	16 900	17 490
ПБ 2.2.-90.12-К-7	8980 x 1197 x 220	2,365	3 556	15 880	17 065	17 695
ПБ 2.2.-91.12-К-7	9080 x 1197 x 220	2,391	3 595	18 055		
ПБ 2.2.-94.12-К-7	9380 x 1197 x 220	2,470	3 714	19 285		
ПБ 2.2.-96.12-К-7	9580 x 1197 x 220	2,523	3 753	19 495		
Плити перекриття висотою 300 мм						
ПБ 3.0.-96.12-К-7	9580 x 1197 x 300	3,440	4 550	19 830	21 145	22 675
ПБ 3.0.-102.12-К-7	10180 x 1197 x 300	3,656	4 800	22 740	23 995	25 555
ПБ 3.0.-108.12-К-7	10780 x 1197 x 300	3,871	5 125	25 620	26 335	27 960
ПБ 3.0.-114.12-К-7	11380 x 1197 x 300	4,087	5 400	27 555	27 985	28 930
ПБ 3.0.-120.12-К-7	11980 x 1197 x 300	4,302	5 700	30 370	34 165	35 575

Можливе виготовлення плит проміжних розмірів



БЛОКИ ФУНДАМЕНТНІ (ФБС)

зі складу Заводу Харківські Будматеріали (м. Харків, вул. Силікатна, буд. 1)

Вид	Розмір, мм (Д x Ш x В)	Об'єм, куб. м	Вага, т	Ціна, грн./шт. (М100)
ФБС 12-3-6Т	1180 x 300 x 580	0,203	0,49	945
ФБС 12-4-6Т	1180 x 400 x 580	0,265	0,64	1 210
ФБС 12-5-6Т	1180 x 500 x 580	0,331	0,79	1 365
ФБС 12-6-6Т	1180 x 600 x 580	0,398	0,96	1 670
ФБС 24-3-6Т	2380 x 300 x 580	0,406	0,97	1 650
ФБС 24-4-6Т	2380 x 400 x 580	0,543	1,30	2 200
ФБС 24-5-6Т	2380 x 500 x 580	0,679	1,63	2 475
ФБС 24-6-6Т	2380 x 600 x 580	0,815	1,96	3 060

Блоки фундаментні (некондиція), знижка 30%

Вид	Ціна, грн./шт. (М100)
ФБС 12-3-6Т (некондиція)	660
ФБС 12-4-6Т (некондиція)	845
ФБС 12-5-6Т (некондиція)	955
ФБС 12-6-6Т (некондиція)	1 170
ФБС 24-3-6Т (некондиція)	1 155
ФБС 24-4-6Т (некондиція)	1 540
ФБС 24-5-6Т (некондиція)	1 735
ФБС 24-6-6Т (некондиція)	2 140



КОНТАКТИ

ТОВ "ЗАВОД ХАРКІВСЬКІ БУДМАТЕРІАЛИ"
61009, Харківська обл., м. Харків, провулок 3-й Рудниковий, буд. 6

СЛУЖБА ПРОДАЖІВ

Менеджер-консультант	телефони	+38 (057) 789-03-00
		+38 (050) 323-03-00
		+38 (067) 624-03-00

телефони доступні з 09:00 до 18:00 у робочі дні

Служба продажів	e-mail	trade@kbm.ua
	web	www.kbm.ua

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОБАЖАНЬ ПО РОБОТІ ПІДПРИЄМСТВА

+38 (050) 337-88-84

прийом дзвінків: з 09:00 до 18:00 у робочі дні